

Fiche technique JC218

Spécification: Faut.pivo.dos.haut av.têteière ,résil.,syn.FlexGrid

Dimensions en mm	Dossier:	H:	665
	Siège:	H:	420-530
		L:	500
		T:	460
	Total:	H:	1430
		P:	500
P a.A.:		725	
L:		630	
Emballage	Poids:	kg	17,7
	Volume:	m³	0,8



Équipement de série

Avantage

Parties plastiques	Teinté dans la masse, noir, gris clair.	Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.
Dossier	Dossier haut avec têteière (réglable en hauteur), maille noire.	
Rembouillage	Rembouillage d'assise : Mousse 55 mm ventilée, revêtement non collé.	Très grand confort d'assise.
Mécanisme	Système synchrone. Grand angle d'ouverture entre l'assise et le dossier jusqu'à 118° max.	Les systèmes synchrones d'Interstuhl soutiennent parfaitement le corps en toute position et favorisent une assise dynamique.
Réglage en hauteur d'assise	Assise réglable en hauteur 420 - 530 mm. Vérin pneumatique sécurisé autoporteur.	Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Réglage de tension du dossier	De 45 à 120 kg toutes positions.	Adaptation individuelle de la tension du dossier au poids et à la taille de l'utilisateur.
Soutien lombaire	Réglable en hauteur et en profondeur.	Le FlexGrid intégré au cadre du dossier peut être réglé en profondeur par molette et en hauteur par poussée pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. Ce système assure un soutien individuel de la région lombaire.
Roulettes Ø 65 mm	Roulettes dures à double galet, noires, freinées, pour sols souples (conforme à DIN EN 12529).	Le siège ne bouge qu'en position occupée.
Piètement	Polyamide noir teinté dans la masse.	Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.
Colonne	Couleur de la colonne assortie à celle du piètement.	Colorimétrie homogène.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	EN 1335 pour les sièges et fauteuils de bureau pivotants. Certificat GS " Sécurité testée ", Absence de Substances Nocives et Ergonomie Testée.	Sécurité et confort accrus.

Fiche technique JC218

Spécification: Faut.pivo.dos.haut av.têteière ,résil.,syn.FlexGrid

Dimensions en mm	Dossier:	H:	665	
		Siège:	H:	420-530
			L:	500
	Total:	T:	460	
		H:	1430	
		P:	500	
Emballage	Poids:	P a.A.:	725	
		L:	630	
		Volume:	m³ 0,8	

**Certifications**

Système de Management de la Qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de Gestion Environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de Management de la Sécurité au travail DIN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée. Quality Office, ange bleu ("Blauer Engel"), Bifma e3 level Platin.

Produit de haute qualité.

Garantie

10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique JC218

Spécification: Faut.pivo.dos.haut av.têteière ,résil.,syn.FlexGrid

Dimensions en mm	Dossier:	H:	665
	Siège:	H:	420-530
		L:	500
		T:	460
	Total:	H:	1430
		P:	500
		P a.A.:	725
L:		630	
Emballage	Poids:	kg	17,7
	Volume:	m³	0,8



Option		Avantage
Roulettes	Roulettes double-galet freinées, souples pour sols durs (conformes à DIN EN 12529)	Le siège ne bouge qu'en position occupée.
Piètement	Aluminium poli ou polyamide gris clair.	Stabilité très élevée, haute longévité. Valorisation.
Réglage de la hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu : colonne basse : 400 - 510 mm, colonne haute : 430 - 580 mm. Vérin pneumatique sécurisé et autoportant.	Même les utilisateurs d'une taille inférieure à 151 cm et supérieure à 192 cm peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Réglage en profondeur d'assise	Translation d'assise sur 60 mm pour un réglage individuel de la profondeur d'assise.	La profondeur d'assise s'adapte individuellement pour garantir une surface optimale d'appui des cuisses.
Réglage en l'inclinaison d'assise	Réglable, +4,9°	Par l'inclinaison d'assise, le bassin se redresse, la colonne vertébrale prend sa forme naturelle double S, le dos rond est évité.
Accoudoirs	Accoudoirs 2D en T, réglables en hauteur et en largeur, manchettes souples. Accoudoirs 3D en T, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Manchettes souples. Accoudoirs 4D en T, réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en orientation, manchettes souples.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou, des épaules et de la nuque.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissus et cuir déclinées dans de nombreux coloris.	Nombreuses possibilités d'individualisation du siège.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande